
FARIZON SUPERVAN
SUPER KAPASITET. SUPER PRIS.
FARIZON SV
FARIZON

NY ELEKTRISK VAREBIL TILPASSET NORSKE FORHOLD

Lang rekkevidde, stor lastekapasitet og fleksibilitet

I over 100 år har dieselmotoren vært en viktig del av transportbransjen. Den har gjort det mulig å frakte gods og varer effektivt, enkelt og kostnadseffektivt. Fremtidens transport må være utslippsfri. Løsningen finnes allerede og heter **Farizon SuperVan.**

Farizon SuperVan er en helelektrisk varebil utviklet for rask, enkel og effektiv transport. Med null lokale utslipp og lavt støynivå får du en moderne varebil som er klar for morgendagens transportbehov uten å gå på kompromiss med funksjonalitet eller kapasitet.

Farizon fra Geely
Farizon er en del av Geely Auto, en av verdens største bilprodusenter, som også eier bilmerkene Volvo, Polestar og Zeekr. Farizon ble lansert i 2014 og har global tilstedeværelse. Farizon er den mest solgte elektriske varebilen i det kinesiske markedet.

Farizon produserer kun nullutslippskjøretøy, med mål om å selge én million biler globalt innen 2030.

Importeres av Motor Gruppen
Motor Gruppen AS er en av de største aktørene innen norsk bilbransje med over 50 års erfaring som importør og røtter helt tilbake til 1909. Gjennom årene har Motor Gruppen bygget opp et sterkt og landsdekkende forhandlernettverk. Nettverket består av Motor Forum-kjeden og solide, frittstående forhandlere, støttet av et robust logistikkapparat.

I tillegg til Farizon importerer også Motor Gruppen bilmerkene Mitsubishi, Hongqi og Changan. Når du velger Farizon får du tryggheten i at rask og kompetent hjelp aldri er langt unna. Uansett hva det måtte gjelde.



Super rekkevidde
380 km
(opptil, WLTP)

Garanti
5 år
200 000 km

Firehjulstrekk
4x4
Tilgjengelig



FARIZON SUPERVAN

Super kapasitet.

- Super fremkommelighet med firehjulstrekk
- Lastekapasitet i toppklasse med opptil 10,7 m^3 lasterom
- Rekkevidde opptil 380 km WLTP
- Nyttelast opptil 1 215 kg
- Hengervekt 2000 kg
- Lengde fra 4990 mm til 5995 mm
- Hurtiglading opptil 170 kW
- Topp sikkerhet med 5/5 stjerner i Euro NCAP 2025

En av Norges beste varebilgarantier

- 5 års/200 000 km fabrikkgaranti som dekker material- og produksjonsfeil.
- 8 års/ 200 000 km garanti på høyspenningsbatteriet.
- Karosseriet er beskyttet av 10 års garanti mot korrosjon uten kjørelengdebegrensning.

Når du velger Farizon velger du mer enn en elektrisk varebil.
Du velger kvalitet, sikkerhet og pålitelighet.
Og et kontor du kan trives i på veien, år etter år.

El-forbruk og rekkevidde avhenger av bl.a. temperatur, vær, dekk, topografi, kjørelengde, kjørestil, last, bruk av klima-anlegg og andre variabler. Merk at oppgitt rekkevidde er oppnådd under standardiserte forhold, og opplevd rekke-vidde kan avvike fra dette. Det gis ingen garanti for hva som er minimum rekkevidde. Ladehastigheten påvirkes av flere faktorer, bl.a. ladestasjonen, belastning på nettet, laderens effekt, bilens batteriprosent og temperatur. Oppgitt ladehastighet er kun maksimal, og det gis ingen garanti for laveste hastighet.

Super kapasitet. Super fleksibilitet.

Lastekapasitet i toppklasse

Med opptil 10,7 m^3 lasterom, rette vegger, innlastingshøyde på 550 mm og en stor sideåpning på 1,15 meter uten fast B-stolpe, er det enkelt og raskt å laste og losse. Sideåpningen er markedets største på biler i denne størrelsen. Det gir god tilgang til lasten, også når du skal laste paller.

Løsninger du har bruk for

- Digital vektmonitorering for å ikke overstige totalvekten.
- Personbilkomfort med ventilerte seter, varme i ratt og frontrute.
- Apple CarPlay/Android Auto, 360 graders kamera, parkeringssensorer foran og bak.
- Tre strømuttak med opptil 3,3 kW inne i lasterommet. Lad mens du kjører.
- Vinteroptimalisert CATL-batteri.

STANDARDUTSTYR

Varme og ventilasjon i setene, oppvarmet ratt, oppvarmet frontrute, komplett sikkerhetspakke med automatisk nødbremsing og blindsonevarsling, adaptiv cruisekontroll, 360° ryggekamera, slitesterkt kunstskinn, tyverialarm, tre strømuttak med opptil 3,3 kW i varerom, vektovervåking, 6-veis sete, 270° bakdører og dobbelt passasjersete.

Utstyrslisten til Farizon SuperVan er lang, og det beste av alt er at dette er standardutstyr. Du slipper dermed å bekymre deg for kostbare og kompliserte utstyrspakker.

Med Farizon SuperVan er det enkelt. Det du trenger er allerede inkludert.















HØY KOMFORT I KUPÉEN
Praktisk innredet med tre sitteplasser

Varme i ratt, seter og frontrute
Farizon SuperVan har en oversiktlig og funksjonell førerplass med en stor berøringsskjerm og et rikt utstyrsnivå. Du får trådløs Android Auto og Apple CarPlay, Bluetooth for handsfri bruk av telefon, automatisk klimaanlegg, oppvarmet frontrute, oppvarmet ratt samt varme og ventilasjon i de to ytterste setene, som er trukket i slitesterkt kunstskinn.

De viktigste funksjonene betjenes med fysiske knapper, slik at du enkelt kan justere det du trenger uten å ta oppmerksomheten bort fra veien.

Menyene er tilgjengelige på norsk, og inn- og utstigning er enkelt med fordører som åpner hele 82 grader.

God plass
Farizon SuperVan er utviklet med god plass og praktiske løsninger som gjør arbeidsdagen enklere.





MER ENN BARE TRANSPORT

En rullende strømforsyning
Farizon SuperVan er varebilen som hjelper deg på jobb, ikke bare med å komme deg fra A til B.

I vareromment finner du tre 220-voltsuttak med en samlet maks effekt på 3 300 watt. Det gir deg muligheten til å lade elektrisk verktøy mens du kjører til neste oppdrag eller bruke strøm direkte mens du arbeider.

Når du er fremme, kan du fortsette å hente strøm fra de tre 230-voltsuttakene.

Med Farizon SuperVan får du strømmen du trenger der og når du trenger den.



KJØR NÅR DET PASSER DEG

Rekkevidde på opptil 380 km
Tiden din er viktig. Derfor kan du lade Farizon SuperVan fra 20 til 80 prosent på bare 20 minutter med en hurtig-lader.

Med batteri på 83 kWt kan bilen lade med opptil 170 kW, mens 100 kWt-batteriet kan lade med opptil 160 kW.

Ved hjemmelading kan et helt utladet 83 kWt-batteri lades opp på under 9,5 timer med en 11 kW-lader. For 100 kWt-batteriet tar det rundt 12 timer.

Du kan planlegge ladingen direkte fra bilens skjerm, slik at du kan lade når strømmen er billigst.

Med en rekkevidde på opptil 380 km for L2H1 (100 kWt), 376 km (WLTP) for L1H1 og 343 km (WLTP) for L3H3, slipper du ofte å lade i løpet av arbeidsdagen.

Lading		
Batteristørrelse	83 kWt	100 kWt
Type	LFP	LFP
Ladeeffekt fra egen ladeboks	11 kW	11 kW
Fra hurtiglader	170 kW	160 kW
Ladetid 10-80 %	23 min.	29 min.
Ladetid 20-80 %	20 min.	25 min.
Temperatur regulering	Kjøling og varme	Kjøling og varme





Ladehastigheten påvirkes av flere faktorer, bl.a. ladestasjonen, belastning på nettet, laderens effekt, bilens batteriprosent og temperatur. Oppgitt ladehastighet er kun maksimal, og det gis ingen garanti for laveste hastighet.

TREKKER TUNGE LASS

Tilhengerfeste kan trekke opptil 2000 kg



Kraft og fremkommelighet
Farizon SuperVan svikter deg ikke når du skal håndtere de tunge lastene. Den elektriske motoren yter 415 hk (305 kW) og leverer et solid dreiemoment på 660 Nm. Toppfarten er begrenset til 135 km/t. Du kan velge mellom fire kjøremoduser: ECO, COMFORT, SPORT og SNOW. Med en svingradius på bare 6,1 meter i L1H1-versjonen kommer du enkelt rundt i byen og på travle byggeplasser.

Med tilhengerfeste kan du trekke henger opptil 2000 kg, og med 360° ryggekamera er det enkelt å koble til en tilhenger. Ryggekamera gir deg også god oversikt og økt trygghet når du parkerer.





SIKRERE. SMARTERE.

Farizon SuperVan kombinerer banebrytende ytelser for elektriske varebiler med essensiell sikkerhet og smarte funksjoner. Systemene omfatter alt fra smart diagnostikk til fører-vennlige funksjoner, og er utviklet for å holde deg trygg på veien med full kontroll.

Sikkerhet og beskyttelse

- ABS-bremser og elektronisk bremsekraftfordeling / svingbremsekontroll
- Kollisjonspute for fører og passasjer
- Høydejusterbare setebelter
- Dekktrykksovervåking (TPMS)
- Fartsgrensealarm
- Sentrallås og smartnøkkel med nøkkelfri start
- Automatisk dørlåsing og tyverisikring på alle fire dører
- Parkeringsradar foran og bak
- Elektronisk parkeringsbrems (EPB) med auto hold

ADAS / avanserte førerstøttesystemer

- Varsling ved døråpning (DOW)
- Varsling for kryssende trafikk bakover (RCTA)
- Assistanse ved feltskifte (LCA) og varsling ved filavvik (LDWS)
- Automatisk LED-fjernlys
- Tolkning av trafikkskilt (TSI)
- Filholderassistent (LKA)
- Automatisk nødbrems (AEB)
- Prediktiv kollisjonsvarsling (PCW) og frontkollisjonsvarsling (FCW)
- Adaptiv cruisekontroll for alle hastigheter (ACC) og Intelligent cruisekontroll for by og motorvei (ICC)
- Intelligent fartsassistanse (ISA)
- Blindsonevarsling (BSD)
- 360-graders kamera (AVM360)
- Bakkekontroll (HDC)

UTVIKLET SOM ELEKTRISK VAREBIL FRA BUNNEN AV

Ingen tilpasning fra andre plattformer, og ingen kompromisser eller halvveis løsninger. Farizons varebiler er utviklet fra bunnen som 100 % elektriske, med den ytelsen, rekkevidden og nyttelasten som virksomheten din trenger.

Dobbel wishbone-fjæring foran

SuperVan oppfører seg annerledes enn andre varebiler. Med dobbel wishbone-fjæring foran, stålfelger med dekorative hjulkapsler og dekk med høy profil er SuperVan klar for enhver vei og enhver last.



DELELAGER I NORGE, TYSKLAND OG NEDERLAND

Vi vet hvor viktig det er at varebilen ikke står stille. Motor Parts delelager i Drammen vil sikre daglig deletilgang til norske Farizon-verksteder, og målet er at 95 prosent av delene skal være lagerført i Drammen. I tillegg har Farizon også åpnet to europeiske delelagere i Tyskland og i Nederland, med dele-leveranser innen én til seks dager.



DIMENSJONER OG VEKT



	L1H1 FWD	L2H1 AWD	L2H1 AWD	L2H2 AWD	L2H3 AWD	L3H3 AWD
Hjuldrift	Forhjulstrekk	Firehjulstrekk	Firehjulstrekk	Firehjulstrekk	Firehjulstrekk	Firehjulstrekk
Batteri	83 kWt	83 kWt	100 kWt	100 kWt	100 kWt	100 kWt
Lengde (mm)	4 990	5 490	5 490	5 490	5 490	5 995
Bredde (mm)	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980	1 980
Høyde (mm)	1 980	2 010	2 010	2 210	2 530	2 530
DC-lading 10-80 %	23 min.	23 min.	29 min.	29 min.	29 min.	29 min.
Maks. ladehastighet	170 kW	170 kW	160 kW	160 kW	160 kW	160 kW

L1H1 FWD 83 kWt



Dimensjoner	Dimensjoner varerom	Vekt
Lengde 4990 mm	Maks lengde 2690 mm	Kjøreklar vekt 2285 kg
Bredde 1980 mm	Maks bredde 1795 mm	Totalvekt 3500 kg
Høyde 1980 mm	Maks høyde 1440 mm	Maks akseltrykk foran 1800 kg
Akselavstand 3100 mm	Mellom hjulkasser 1387 mm	Maks akseltrykk bak 2350 kg
Overheng, foran 830 mm		Nyttelast 1215 kg
Overheng, bak 1060 mm		Tilhengervekt 2000 kg
Bakkeklaring 150 mm		
Lastehøyde 550 mm		
Svingradius 6,1 m		

5 års fabrikkgaranti
– opptil 200.000 km

8 års batterigaranti
– opptil 200.000 km

Kapasitet i varerom
5,68 m³

Totalvekt
3500 kg

Maks. nyttelast
1215 kg

Tilhengervekt
2000 kg

Motoreffekt
231 hk

Dreiemoment
330 Nm

Toppfart
135 km/t

L2H1 AWD 83 kWt



Dimensjoner	Dimensjoner varerom	Vekt
Lengde 5490 mm	Maks lengde 3190 mm	Kjøreklar vekt 2615 kg
Bredde 1980 mm	Maks bredde 1795 mm	Totalvekt 3500 kg
Høyde 2010 mm	Maks høyde 1440 mm	Maks akseltrykk foran 1800 kg
Akselavstand 3600 mm	Mellom hjulkasser 1387 mm	Maks akseltrykk bak 2350 kg
Overheng, foran 830 mm		Nyttelast 885 kg
Overheng, bak 1060 mm		Tilhengervekt 2000 kg
Bakkeklaring 150 mm		
Lastehøyde 550 mm		
Svingradius 7 m		

5 års fabrikkgaranti
– opptil 200.000 km

8 års batterigaranti
– opptil 200.000 km

Kapasitet i varerom
6,76 m³

Totalvekt
3500 kg

Maks. nyttelast
885 kg

Tilhengervekt
2000 kg

Motoreffekt
415 hk

Dreiemoment
660 Nm

Toppfart
135 km/t

L2H1 AWD 100 kWt



Dimensjoner	Dimensjoner varerom	Vekt
Lengde 5490 mm	Maks lengde 3190 mm	Kjøreklar vekt 2725 kg
Bredde 1980 mm	Maks bredde 1795 mm	Totalvekt 3500 kg
Høyde 2010 mm	Maks høyde 1440 mm	Maks akseltrykk foran 1800 kg
Akselavstand 3600 mm	Mellom hjulkasser 1387 mm	Maks akseltrykk bak 2350 kg
Overheng, foran 830 mm		Nyttelast 775 kg
Overheng, bak 1060 mm		Tilhengervekt 2000 kg
Bakkeklaring 150 mm		
Lastehøyde 550 mm		
Svingradius 7 m		

5 års fabrikkgaranti
– opptil 200.000 km

8 års batterigaranti
– opptil 200.000 km

Kapasitet i varerom
6,76 m³

Totalvekt
3500 kg

Maks. nyttelast
775 kg

Tilhengervekt
2000 kg

Motoreffekt
415 hk

Dreiemoment
660 Nm

Toppfart
135 km/t

L2H2 AWD 100 kWt



Dimensjoner	Dimensjoner varerom	Vekt
Lengde 5490 mm	Maks lengde 3190 mm	Kjøreklar vekt 2760 kg
Bredde 1980 mm	Maks bredde 1795 mm	Totalvekt 3500 kg
Høyde 2210 mm	Maks høyde 1640 mm	Maks akseltrykk foran 1800 kg
Akselavstand 3600 mm	Mellom hjulkasser 1387 mm	Maks akseltrykk bak 2350 kg
Overheng, foran 830 mm		Nyttelast 740 kg
Overheng, bak 1060 mm		Tilhengervekt 2000 kg
Bakkeklaring 150 mm		
Lastehøyde 550 mm		
Svingradius 7 m		

5 års fabrikkgaranti
– opptil 200.000 km

8 års batterigaranti
– opptil 200.000 km

Kapasitet i varerom
7,7 m³

Totalvekt
3500 kg

Maks. nyttelast
740 kg

Tilhengervekt
2000 kg

Motoreffekt
415 hk

Dreiemoment
660 Nm

Toppfart
135 km/t

L2H3 AWD 100 kWt



Dimensjoner	Dimensjoner varerom	Vekt
Lengde 5490 mm	Maks lengde 3190 mm	Kjøreklar vekt 2800 kg
Bredde 1980 mm	Maks bredde 1795 mm	Totalvekt 3500 kg
Høyde 2530 mm	Maks høyde 1960 mm	Maks akseltrykk foran 1800 kg
Akselavstand 3600 mm	Mellom hjulkasser 1387 mm	Maks akseltrykk bak 2350 kg
Overheng, foran 830 mm		Nyttelast 700 kg
Overheng, bak 1060 mm		Tilhengervekt 2000 kg
Bakkeklaring 150 mm		
Lastehøyde 550 mm		
Svingradius 7 m		

5 års fabrikkgaranti
– opptil 200.000 km

8 års batterigaranti
– opptil 200.000 km

Kapasitet i varerom
9,2 m³

Totalvekt
3500 kg

Maks. nyttelast
700 kg

Tilhengervekt
2000 kg

Motoreffekt
415 hk

Dreiemoment
660 Nm

Toppfart
135 km/t

L3H3 AWD 100 kWt



Dimensjoner	Dimensjoner varerom	Vekt
Lengde 5995 mm	Maks lengde 3695 mm	Kjøreklar vekt 2855 kg
Bredde 1980 mm	Maks bredde 1795 mm	Totalvekt 3500 kg
Høyde 2530 mm	Maks høyde 1960 mm	Maks akseltrykk foran 1800 kg
Akselavstand 3850 mm	Mellom hjulkasser 1387 mm	Maks akseltrykk bak 2350 kg
Overheng, foran 830 mm		Nyttelast 645 kg
Overheng, bak 1060 mm		Tilhengervekt 2000 kg
Bakkeklaring 150 mm		
Lastehøyde 550 mm		
Svingradius 7,4 m		

5 års fabrikkgaranti
– opptil 200.000 km

8 års batterigaranti
– opptil 200.000 km

Kapasitet i varerom
10,7 m³

Totalvekt
3500 kg

Maks. nyttelast
645 kg

Tilhengervekt
2000 kg

Motoreffekt
415 hk

Dreiemoment
660 Nm

Toppfart
135 km/t



FARGER



Grønn metallic



Hvit



Grå metallic



Sort metallic



Blå metallic (Kun 2WD)

STANDARDUTSTYR

Dører og adgang
Skyvedør høyre side uten B-stolpe
Bakdører med 270 graders åpning
Fjernbetjent sentrallås
Tyverialarm
Smartnøkkel - 2 stk.
Finn bilen-funksjon
Ett-trykks Start/Stopp

Vinduer og speil
Elektrisk justerbare sidespeil
Varme i sidespeil
Ett-trykks elektriske vinduer
Blindsonevarsel i sidespeil
Regnsensor
Oppvarmet frontrute

Sikkerhet
Airbag for sjåfør
Airbag for passasjer høyre
Dekktrykksovervåking (TPMS)
Automatisk nødbrems (AEB)
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC)
Elektronisk fordeling av bremsekraft (EBD)
Anti-lock bremser (ABS)
Bremsekontroll i svinger (CBC)
Fotgjengervarsel (AVAS)
Døråpningsvarsel (DOW)
Antispinnkontroll (TRC)
Høydejusterbare sikkerhetsbelter på yttersetene
Trepunkts sikkerhetsbelte på midtsete
Automatisk låsing av dørene
Automatisk opplåsing av dørene ved kollisjon
Automatisk avstengning av bilen ved kollisjon
Vektovervåking - totalvekt vises i førerdisplay

Førerassistentsystemer
Varsling for kryssende trafikk bak (RCTA)
Filskifteassistent (LCA)
Filskiftevarsling (LDWS)
Trafikkskiltgjenkjenning (TSI)
Adaptiv cruisekontroll (ACC)
Intelligent cruisekontroll (ICC)
Prediktiv kollisjonsvarsling (PCW)
Filholderassistent (LKA)
Intelligent fartsassistent (ISA)
Bakkestarthjelp (HHC)
Bakkekontroll (HDC)
Frontkollisjonsvarsling (FCW)
Fire kjøremoduser - ECO, COMFORT, SPORT og SNOW

Parkeringshjelp
360 graders kamera (AVM360)
Parkeringssensorer foran - 4 stk.
Parkeringssensorer bak - 4 stk.
Elektronisk parkeringsbrems (EPB) med Auto Hold

Lys
Automatisk LED-fjernlys
LED-baklys
Tåkelys foran og bak
Høytmontert stopplys

Innvendig - kupé
6-veis justerbart sete med korsryggstøtte
Dobbel passasjerbenk
4-veis justerbart ratt
Fast skillevegg uten vindu
Hanskerom
Flaskeholdere i dørene
Seter i kunstskinn
Varme og ventilasjon i ytre seter
Armlene til førersete
Håndtak i A-stolpe på begge sider
Multifunksjonsratt med varme
Nøkkelfri start
Tilkoblingsmulighet for fartsskriver
Oppbevaringsrom under seter

Innvendig varerom
230V strømuttak - 3 stk., inntil 3,3 kW
PVC-gulv
Taklys - 2 stk.
Festeringer - 8 stk.
PVC-kledning på nedre vegger

Utvendig
Dekk 215/75R16C
Stålfelger
Hjulkapsler
V2L

Elektronikk og tilkoblinger
12,3” touch screen i midtkonsoll
7” LCD-skjerm foran ratt
Høyttalere - 2 stk.
USB-uttak - 2 stk. (Type A og Type C)
Meny på norsk
E-Call nødanrop
Bluetooth
Apple CarPlay, trådløs
Android Auto, trådløs
CarbitLink, trådløs
Programmerbar lading
Programmerbar oppvarming
12 volts uttak

Klima og ventilasjon
Automatisk klimaanlegg
PTC-varmer

Annet
Tilhengerfeste (tilleggsutstyr)

FARIZON

farizon.no

Med forbehold om trykkfeil og endringer. Utstyr på bildene kan avvike fra standard i Norge.